

Valtioneuvoston asetus

rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rakentamislain (751/2023) 37 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Rakentamislain (751/2023) 37 §:ssä tarkoitetut energiamuotojen kertoimien lukuarvot päästöttömissä rakennuksissa ovat:

- | | |
|--|-------|
| 1) sähkö | 0,90; |
| 2) kaukolämpö | 0,38; |
| 3) kaukojäähdytys | 0,21; |
| 4) fossiiliset polttoaineet | 1,00; |
| 5) rakennuksessa käytettävät uusiutuvat polttoaineet | 0,38. |

Energiamuotojen kertoimien lukuarvot uusiutuvan energian määrän laskemiseksi päästöttömissä rakennuksissa ovat:

- | | |
|--|-------|
| 1) sähkö | 0,47; |
| 2) kaukolämpö | 0,20; |
| 3) kaukojäähdytys | 0,11; |
| 4) fossiiliset polttoaineet | 0,00; |
| 5) rakennuksessa käytettävät uusiutuvat polttoaineet | 0,38. |

Energiamuotojen kertoimien lukuarvot uusiutumattoman energian määrän laskemiseksi päästöttömissä rakennuksissa ovat:

- | | |
|--|-------|
| 1) sähkö | 0,43; |
| 2) kaukolämpö | 0,18; |
| 3) kaukojäähdytys | 0,10; |
| 4) fossiiliset polttoaineet | 1,00; |
| 5) rakennuksessa käytettävät uusiutuvat polttoaineet | 0,00. |

Päästöttömän rakennuksen suunnitteluun käytettävää kaukolämmön energiamuotokerroimen lukuarvoa voi modifioida enintään 2 momentin mukaiseen lukuarvoon 0,2 saakka seuraavasti:

Kansalliseen päästötietokantaan tallennettu verkkokohtainen päästökerroin jaetaan kansallisessa päästötietokannassa olevalla laskenta-ajankohdan kaukolämmön päästökertoimella. Tämän pykälän 1 momentin mukainen kaukolämmön energiamuotokerroimen lukuarvo kerrotaan saadulla osamäärällä.

Tässä laskennassa käytettävä verkkokohtainen päästökerroin ei saa olla kahta vuotta vanhempi. Modifioitua energiamuotokerrointa voidaan käyttää ainoastaan erikseen laadittavassa energiatodistuksessa ja sen lukuarvo sekä sen laskennassa käytetyt muuttujat on merkittävä energiatodistukseen.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan päivänä kuuta 2026.

Helsingissä x.x.20xx

...ministeri Etunimi Sukunimi

Nimike Etunimi Sukunimi